

# TOTAL

Sicherheit und Feuerschutz

## Die Feuerlöscher der X-Generation



Die neuen  
SX 6/9 green  
fluorfrei

The power behind your mission

Johnson  
Controls 

# Die Zukunft des Feuerlöschens

Tragbare Feuerlöscher sind zweifellos ein Garant für schnelles und effektives Löschen von Entstehungsbränden und sorgen so für einen nachhaltigen Schutz von Menschen, Gebäuden und Vermögenswerten. TOTAL prägt seit über einem Jahrhundert die Historie des mobilen Löschens durch wegweisende Innovationen.

Die DIN EN 3 zugelassenen TOTAL Feuerlöscher der X-Generation setzen diese Tradition fort. Sie werden die Welt des Feuerlöschens aufs Neue nachhaltig verändern. Am Traditionsstandort in Ladenburg wurden wegweisende

Verbesserungen umgesetzt. Vom intuitiven Einsatz, über die technologische Optimierung bis hin zum umweltgerechten, überlegten Einsatz von Löschmitteln. Wir setzen einen neuen Standard bei tragbaren Feuerlöschern.



## Handhabung mit Foto-Piktogrammen

Feuerlöscher sollten intuitiv bedienbar sein, damit sie im Ernstfall auch von einem Laien sicher und effektiv eingesetzt werden können. Bisher wurde die Handhabung in Form stilisierter Piktogramme erklärt. Tests im TOTAL Trainings- und Versuchszentrum in Ladenburg haben gezeigt, dass die Auslösung im Ernstfall erheblich schneller erfolgt, wenn die Bedienung durch Piktogramme mit Realbildern erfolgt.

Bilder sind universell verständlich und kennen keine Sprachbarrieren. Ein Plus an Sicherheit, das alle TOTAL Feuerlöscher der X-Generation von TOTAL auszeichnet. Diese Innovation ist ein Novum auf dem deutschen Markt.



## Einheitliche Gerätebedienung

Die neuen X-Generation-Feuerlöscher zeichnen sich durch eine ergonomische, bedienungssichere sowie einheitliche Auslöse- und Bedienungsarmatur aus. Die Entsicherung wurde für Rechts- und Linkshänder, wie auch für Handschuhträger, optimiert.

Dieser Bedienungskomfort ist für alle Feuerlöscher der X-Generation identisch. Diese Einheitlichkeit bei allen Modellen – selbst mit unterschiedlichen Löschmitteln – erleichtert die Bedienung für alle Nutzer.



## Einheitliche Ersatzteilkonzeption

Das löschmittelunabhängige Baukastensystem mit der technologisch hochwertigen Armatur, wie auch die Mehrzahl der weiteren Bauteile ist identisch und minimiert durch die einheitliche Ersatzteilbevorratung die Kosten für die Instandhaltung.

Das macht die X-Generation auch wirtschaftlich attraktiv.



## Sehr hohe Löschleistung

Einheitlichkeit in der grundlegenden Konstruktion und spezielle Modifikationen in der Düsenteknik, entsprechend dem jeweils eingesetzten Löschmittel, sorgen für einen optimalen Löscherfolg. Dabei wurden in zahlreichen Versuchen und den Zulassungstests überdurchschnittliche Löschleistungen mit den Löschmitteln Wasser, Schaum und Pulver erzielt.

Für den Nutzer im Brandfall ein „Mehr“ an Sicherheit.



## Umweltfreundliche Löschmittelsysteme

Die Differenzierung der Löschmittel gewährleistet, dass für das individuelle Brandrisiko nur derartige Löschmittel eingesetzt werden, die unsere Umwelt geringstmöglich belasten und den Forderungen des Umweltbundesamtes entsprechen.

# Die TOTAL X-Generation

Hochwertige polyesterbeschichtete Behälter, einheitliches, intuitives Bedienkonzept, maximale Wirkung und Einsatzbereitschaft dank Aufladeprozess: die Feuerlöscher der X-Generation.

- Sicherer
- Sauberer
- Effizienter

Einheitliche  
Gerätebedienung

Sehr hohe  
Löschleistung

Einheitliche  
Ersatzteilkonzeption

Handhabung mit  
Foto-Piktogrammen

Umweltfreundliche  
Löschmittelsysteme



# Die neuen Geräte der X-Generation

## SX 6/9 green

Die Feuerlöscher SX6/9 green sind fluorfreie\* Hochleistungsschaumfeuerlöscher für die Brandklassen A und B, mit 9 bzw. 10 Löschmitteleinheiten (LE). Auch die Eignung für das Löschen an elektrischen Anlagen bis 1.000 V nach DIN EN3 wurde nachgewiesen. Die Geräte sind geeignet zum Löschen von Feststoff- und Flüssigkeitsbränden.

Geeignet zum Löschen von:

- Brennenden Feststoffen (Holz, Papier, Kleinlastträger)
- Brennenden Flüssigkeiten (Benzin, Öle, Fette)



\* ohne zugesetzte PFAS

## Technische Daten

Typ	LE	Löschmittel	Art.-Nr.	Funktions-temperaturbereich [° C]	Zugelassen für die Brandklassen			
					A	B	C	F
WX 6 blue	6	Wasser	822.519	+5 bis +60	21			
WX 9 blue	9	Wasser	822.520	+5 bis +60	27			
WX 6 green	10	Wasser + TOTALON AX Plus	822.521	0 bis +60	34			
WX 9 green	12	Wasser + TOTALON AX Plus	822.522	0 bis +60	43			
WX 6 green Plus	12	Wasser + TOTALON AX Plus	822.583	0 bis +60	43			
WX 9 green Plus	15	Wasser + TOTALON AX Plus	822.584	0 bis +60	55			
WX 6 F	6	Wasser + TOTALON A -30	822.552	-30 bis +60	21			
WX 9 F	9	Wasser + TOTALON A -30	822.553	-30 bis +60	27			
WX 6 F-500	6	Wasser + F-500	822.591	+5 bis +60	21			
WX 9 F-500	9	Wasser + F-500	822.582	+5 bis +60	27			
<b>SX 6 green</b>	<b>9</b>	<b>TOTALON AB green + (fluorfrei)</b>	<b>822.595</b>	<b>0 bis +60</b>	<b>27</b>	<b>144</b>		
<b>SX 9 green</b>	<b>10</b>	<b>TOTALON AB green + (fluorfrei)</b>	<b>822.597</b>	<b>0 bis +60</b>	<b>34</b>	<b>183</b>		
SX 6 eco	6	Wasser + TOTALON BX Plus	822.526	+5 bis +60	21	183		
SX 9 eco	9	Wasser + TOTALON BX Plus	822.527	+5 bis +60	27	233		
SX 6	10	Wasser + TOTALON AX/BX Plus	822.515	0 bis +60	34	183		
SX 9	12	Wasser + TOTALON AX/BX Plus	822.516	0 bis +60	43	233		
SX 6 Plus	12	Wasser + TOTALON AX/BX Plus	822.587	0 bis +60	43	233		
SX 6 F	6	TOTALON AB -30 N	822.517	-30 bis +60	21	144		
SX 9 F	9	TOTALON AB -30 N	822.518	-30 bis +60	27	183		
SX 6 A	6	TOTALON AR Ultra	822.554	0 bis +60	21	183		
GX 6 N	15	TOTALIT G Classic	822.555	-30 bis +60	55	233	ja	
GX 9 N	15	TOTALIT G Classic	822.558	-30 bis +60	55	233	ja	
GX 12 N	15	TOTALIT G Classic	822.560	-30 bis +60	55	233	ja	
SX 6 FB	6	TOTALON F + TOTALON BX	822.567	0 bis +60	21	113		75
Ü-WX 6 blue	-	Wasser	822.564	+5 bis +60	-			

## WX 6/9 F-500

Die Feuerlöscher WX 6/9 F-500 sind umweltfreundliche, fluorfreie Wasserfeuerlöscher mit dem Additiv F-500. Das Additiv ist in einer Kartusche gekapselt. Diese Feuerlöscher sind durch ihren hohen Kühleffekt besonders geeignet zum Löschen von Lithium-Ionen- Akkus, Gummi (Reifen) und Kunststoffen.

- Geeignet zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus, brennenden Kunststoffen und Gummi (Reifen)



## WX6/9 green PLUS

Die Feuerlöscher WX 6/9 green Plus sind umweltfreundliche, fluorfreie Hochleistungswasserfeuerlöscher mit 12 bzw. 15 Löschmitteleinheiten. Diese leistungsstarken Geräte sind besonders geeignet zum Löschen von Feststoffen, z.B. im Verwaltungs-/ Bürobereich und in Archiven. Auch das Löschen von sich verflüssigenden Kunststoffen, z.B. Kleinlastträger ist mit diesen Geräten möglich.

- Geeignet zum Löschen von brennenden Feststoffen und sich verflüssigenden Kunststoffen (Holz, Papier, Kleinlastträger)



Anwendungsbereiche	Besonderheiten
Verwaltungs-/Bürobereiche, Archive, Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier)	Wasser, fluorfrei
	fluorfrei
	fluorfrei, leistungsstark, Eignung zum Löschen von sich verflüssigenden Kunststoffen
Verwaltungs-/Bürobereiche, Archive, Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) insbesondere für nicht frostgeschützte Außenbereiche	fluorfrei, frostsicher
Verwaltungs-/Bürobereiche, Archive, Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) insbesondere für Lithium-Ionen-Akkus, Gummi (Reifen) und Kunststoffen	fluorfrei, Eignung zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus
<b>Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) und brennbaren Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl)</b>	fluorfrei
Fertigungs-/Werkstätten, petrochemische Industrie, usw. u.a.zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) insbesondere für brennbare Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl)	Kartuschentechnik
Fertigungs-/Werkstätten, usw. zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) und Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl), insbesondere für nicht frostgeschützte Außenbereiche	frostsicher
Chemische Industrie, Farbindustrie, Destillationsanlagen, Labore insbesondere für Alkohole, Lacke, polare Medien	alkoholbeständiger Schaum
Industriebetriebe, Raffinerien, Tankstellen, Parkhäuser, Fahrzeuge, Schifffahrt insbesondere auch für Außenbereiche und schlecht zugängliche Bereiche	High-Rating ABC-Löscher
Großküchen, Bäckereien, Kantinen, Gastronomiebetriebe, Privathaushalte, zum Löschen von brennbaren Feststoffen (z.B. Holz, Papier) und Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Öl), insbesondere für Speisefettbrände an Friteusen und Fettbackgeräten	Kartuschentechnik, Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden
Speziallöscher für Übungs- und Trainingszwecke zum schnellen und einfachen Wiederbefüllen	Übungsfeuerlöscher

# Für jedes Brandrisiko der richtige Feuerlöscher

Tragbare Feuerlöscher der X-Generation bieten für jeden Bereich das richtige Löschmittel, entsprechend dem potenziellen Brandherd oder dem Einsatz im Innen- oder Außenbereich.

Seit jeher sind unsere tragbaren Feuerlöscher ein Garant für schnelles und effektives Löschen von Bränden. Durch ihre hohe Ausbringungsrate und Löschleistung sorgen sie für einen sicheren und nachhaltigen Schutz von Menschen, Gebäuden und Vermögenswerten.

Feuerlöscher der X-Generation sind konzipiert für den intuitiven Einsatz und bieten eine umweltgerechte und anwendungsspezifische Auswahl der erforderlichen Löschmittel.



## Die TOTAL SX green-Feuerlöscher

Die neuen fluorfreien SX green Schaumfeuerlöscher sind für die Brandklassen A und B geeignet. Mit dem Löschmittel ohne zugesetzte PFAS sorgen diese Geräte für eine effektive und nachhaltige Löschung.

### SX 6/9 green

- Geeignet für die Brandklassen A und B - auch für elektrische Anlagen bis 1.000V - Mindestabstand 1 m (nach DIN EN3)
- Universell einsetzbarer Schaumfeuerlöscher mit fluorfreiem Löschmittel
- Geeignet für Industrie, Handwerk, Gewerbe, Verwaltungsgebäude, Werkstätten, Lager, Hotels, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen



 **Weil Sicherheit an erster Stelle steht**  
Die Feuerlöscher-Hersteller im **bvfa**



## Die TOTAL WX-Feuerlöscher



Alle WX-Feuerlöscher auf Wasserbasis löschen fluorfrei, sind sehr umweltfreundlich, bieten höchste Löschleistung.



### WX 6/9 blue

- Geeignet für die Brandklasse A
- Fluorfreier Wasserfeuerlöscher
- Besonders effektiv durch spezielle Düsenteknik



### WX 6/9 green

- Geeignet für die Brandklasse A
- Fluorfreier Feuerlöscher mit wässriger Lösung
- Universelles Löschergerät mit hohem Rating
- Geeignet für nahezu alle Lebensbereiche



### WX 6/9 green Plus

- Geeignet für die Brandklasse A
- Fluorfreier Feuerlöscher mit wässriger Lösung
- Universelles Löschergerät mit sehr hohem Rating für nahezu alle Lebensbereiche
- Besonders geeignet zum Löschen von brennenden Kunststoffen (z.B. PP), bestätigt durch die MPA Dresden GmbH



### WX 6/9 F

- Geeignet für die Brandklasse A
- Fluorfreier Feuerlöscher mit frostsicherer, wässriger Lösung bis -30 °C
- Besonders geeignet für nicht frostgeschützte Außenbereiche



### WX 6/9 F-500

- Geeignet für die Brandklasse A
- Fluorfreier Wasserfeuerlöscher mit F-500 in Kartuschen
- Hoher Kühleffekt
- Besonders geeignet zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus, brennenden Kunststoffen und Gummi (Reifen)

# Wir liefern Qualität Made in Germany!



## Die TOTAL SX-Feuerlöscher

Die SX-Feuerlöscher sind für die Brandklassen A und B geeignet. Die Geräte mit integrierter AFFF-Schaummittelkartusche vermengen erst im Ernstfall das Schaummittelkonzentrat mit dem restlichen Löschmittel. Diese Feuerlöscher sorgen für eine effektive und nachhaltige Löschung.



### SX 6/9 eco

- Geeignet für die Brandklassen A und B
- Schaumfeuerlöscher mit Wasser und AFFF-Schaummittelkartusche



### SX 6/9

- Geeignet für die Brandklassen A und B
- Schaumfeuerlöscher mit wässriger Lösung und AFFF-Schaummittelkartusche
- Feuerlöscher mit hohem Rating



### SX 6 Plus

- Geeignet für die Brandklassen A und B
- Schaumfeuerlöscher mit wässriger Lösung und AFFF-Schaummittelkartusche
- Feuerlöscher mit sehr hohem Rating



### SX 6/9 F

- Geeignet für die Brandklassen A und B
- Schaumfeuerlöscher mit frostsicherer Premix-Lösung bis -30 °C
- Besonders geeignet für nicht frostgeschützte Außenbereiche



### SX 6 A

- Geeignet für die Brandklassen A und B
- Schaumfeuerlöscher mit alkoholbeständiger Premix-Lösung
- Besonders geeignet zum Löschen von Alkoholen und polaren Medien



## Die TOTAL GX N-Feuerlöscher

Alle GX-Feuerlöscher löschen mit ABC-Löschpulver und sind universell für die Brandklassen A, B und C zum nachhaltigen Löschen von unterschiedlichsten Entstehungsbränden geeignet. Sie bieten höchste Löschleistung in allen drei Gerätegrößen. Die Pulverwolke, welche beim Löschen entsteht, bietet zusätzlichen Hitzeschutz für den Anwender und löscht auch dort, wo es nicht direkt aufgebracht wird.



### GX 6/9/12 N

- Geeignet für die Brandklassen A, B und C
- Pulverfeuerlöscher mit ABC-Löschpulver
- Besonderheit: bereits die 6 kg Version erreicht die höchstmöglichen DIN EN 3 Ratings
- Besonders geeignet für Außenbereiche und schlecht zugängliche Bereiche



## Der TOTAL Fettbrand-Feuerlöscher



### SX 6 FB

- Geeignet für die Brandklassen A, B und F
- Schaumfeuerlöscher mit wässriger Lösung und AFFF-Schaummittelkartusche
- Besonders geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden



## Spezialgerät für Übungszwecke

### Ü-WX 6

(nicht nach DIN EN 3 zugelassen)

- Speziallöscher für Übungs- und Trainingszwecke
- Geeignet zum schnellen und einfachen Wiederbefüllen mit Wasser und Druckluft durch separaten Füllanschluss



## Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Von der Optimierung der Gebäudeleistung bis zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts – wir halten unsere Versprechen an Kunden aus industrieller Fertigung, Gesundheitswesen, öffentlichem Sektor, Bildung und vielen anderen Branchen. Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern und über 130 Jahren Innovationskraft stehen wir als Antrieb hinter der Mission unserer Kunden. Unser führendes Portfolio an Gebäudetechnik und -lösungen umfasst einige der bekanntesten Namen der Branche, wie Tyco®, TOTAL®, YORK®, Metasys®, Sabroe®, Frick®, ZETTLER®, und Sensormatic®.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite [www.johnsoncontrols.de](http://www.johnsoncontrols.de) oder folgen Sie uns [@johnsoncontrols](https://twitter.com/johnsoncontrols) auf Twitter.

TOTAL Feuerschutz GmbH  
Industriestraße 13  
68526 Ladenburg  
Tel. +49 (0)6203 75-0  
Tel. +49 (0)6203 75-252  
E-Mail: [total@jci.com](mailto:total@jci.com)  
[www.totalfeuerschutz.de](http://www.totalfeuerschutz.de)