tg® grip
Dauerelastischer Schlauchverband

REF 24120 – 24130

Februar 2020

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband besteht aus:

- ungebleichter Baumwolle
- mit Polyamid umsponnenen Naturlatex-Fäden

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

tg® grip – Dauerelastischer Schlauchverband

REF		Größe:
24120	A	4,6 cm x 10 m
24121	B	6,0 cm x 10 m
24122	C	6,5 cm x 10 m
24123	D	7,5 cm x 10 m
24124	E	8,75 cm x 10 m
24125	F	10,0 cm x 10 m
24126	G	12,0 cm x 10 m
24127	J	17,5 cm x 10 m
24128	K	21,5 cm x 10 m
24129	L	32,5 cm x 10 m
24130	M	37,5 cm x 10 m

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container
siehe 2.2

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Stück = 1 Faltschachtel bestehend aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfaltkiste bestehend aus Zellulose:

REF	Faltschachteln
24120	24
24121, 24122, 24123	16
24124, 24125	12
24126	8
24127	6
24128, 24129	4
24130	2

3. Herstellung

tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband ist kräftig, dauerelastisch, anschmiegsam und hat eine gleichmäßige Druckwirkung. Das Produkt ist praktisch und handlich - zum einen bei Fixierverbänden mit leichter Kompression, zum anderen zum Stützen und Entlasten an Bändern, Sehnen und Gelenken sowie für großflächige (Thorax-)Verbände.

Der Stütz-Schlauchverband ist luftdurchlässig, leicht polsternd und durch seinen hohen Baumwollanteil sehr hautverträglich. Er lässt sich einfach und faltenarm applizieren, abnehmen und wieder anlegen. Eine weitere Verstärkung des Kompressionseffekts ist mit einer zweiten Verbandlage möglich, oder durch die Wahl einer kleineren Größe.

5. Eigenschaften

- anschmiegsam mit gleichmäßiger Druckwirkung
- luftdurchlässig
- praktisch und handlich
- faltenarm anzulegen
- nahtlos gestrickt
- querelastisch
- hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil

6. Zweckbestimmung / Anwendung

tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverbände sind für Stütz- und Fixierverbände mit leichter Kompression bestimmt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Der tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I. Gemäß Verordnung (EU) 2017/745)

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

(Biological evaluation and biocompatibility, DIN EN ISO 10993)

Die Ausgangsstoffe, die für die Herstellung von tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband verwendet werden, sind bei einer sachgemäßen Anwendung des Produktes unbedenklich.
Personen, die gegen Naturlatex allergisch sind, sollten den direkten Hautkontakt mit dem tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband meiden.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation und den darin gemachten Aussagen wird demonstriert, dass das Medizinprodukt tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband so ausgelegt, hergestellt und verpackt ist, dass seine Anwendung weder den klinischen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder ggf. Dritter gefährdet noch ein Risiko besteht, wenn das Produkt unter den vorgesehenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

9. Anforderungen an Sicherheit/Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe

Der tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband besteht zu etwa 7,5 % aus Naturkautschuklatex. Weitere Informationen zu bedenklichen Inhaltsstoffen liegen uns derzeit nicht vor.

10. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung - trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit des tg® grip - Dauerelastischer Schlauchverband 5 Jahre ab Herstelldatum

11. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf

Gerd Pahlisch
Director Global Portfolio Management