

# OP-Saugansätze und OP-Verbindungsschläuche

Die neue Generation

# DAHLHAUSEN OP-Sauger für den operativen Einsatz

Sie können aus einem reichhaltigen Sortiment an Yankauersaugern, Ileus/Pool Saugern, mikrochirurgischen und orthopädischen Saugern wählen. Ob als einzelner Sauger oder im Set mit OP-Verbindungsschlauch.

Unsere Standardkonnektoren passen auf alle gängigen OP-Verbindungsschläuche.

Alle Dahlhausen Sauger und OP-Verbindungsschläuche sind einzeln steril, doppelt Peel-Pack verpackt.


## Wählen Sie nach Ihrem Bedarf aus:

z. B. **verjüngter Yankauer** für Neurochirurgie, plastische Chirurgie oder kinderchirurgische OP's; **Yankauer mit flacher Spitze** oder in der **Standardausführung** sind vielfältig einsetzbar. **Integrierte Saugunterbrechung (Fingertip)** gibt es für viele Saugansätze.




REF 07.049.06.208

### Yankauer abgewinkelt mit Handgriff




REF 07.049.06.207

### Yankauer abgewinkelt ohne Handgriff



REF 07.049.06.110

### Yankauer abgewinkelt mit Stufenkonnektor





REF 07.049.10.430

### Ileus/Pool Sauger mit Handgriff

- gerade



REF 07.049.10.420

- gebogen



REF 05.000.40.160

### Frazier Mikrosauger


Der biegsame Sauger ist aus Aluminium und schwarzeloxiert, um ein Spiegeln im Mikroskop zu vermeiden. Im Griff ist ein Fingertip integriert. Der sterile Mikrosauger-Ansatz eignet sich besonders für den Einsatz in Neurochirurgie, HNO, Mikro- und Wirbelsäulenchirurgie. Erhältlich in verschiedenen Größen und Längen.



REF 06.002.02.102


### Saugansätze Orthopädie

mit Handgriff und Filter. Der innenliegende Filter dient dem Auffangen von Knochensplittern und verhindert das Verstopfen des Saugers.



## Saugansätze und Sets

Produkt	REF	Beschreibung	Saugansatz gerade	Saugansatz abgewinkelt/gebogen	Saugansatz mit Handgriff	Saugansatz ohne Handgriff	Saugansatz Größe in mm	Saugansatz mit abgeflachter Spitze
YANKAUER Saugansätze und Saugsets abgewinkelt mit distalem Auge	07.049.06.110	Saugansatz		X			6	
	07.049.06.208	Saugansatz		X	X		6	
	07.049.06.209	Saugansatz		X	X		6	
	07.049.06.210	Saugansatz		X	X		6	
	07.049.06.211	Saugansatz		X	X		6	
	07.049.06.207	Saugansatz		X		X	6	
	07.049.06.559	Saugset		X			6	
	07.049.06.520	Saugset		X	X		6	
	07.049.06.524	Saugset		X	X		6	
	07.049.06.536	Saugset		X	X		6	
	07.049.06.528	Saugset		X	X		6	
	07.049.06.527	Saugset		X	X		6	
	07.049.06.508	Saugset		X	X		6	
	07.049.08.110	Saugansatz		X			8	
	07.049.08.208	Saugansatz		X	X		8	
	07.049.08.209	Saugansatz		X	X		8	
	07.049.08.210	Saugansatz		X	X		8	
	07.049.08.211	Saugansatz		X	X		8	
	07.049.08.207	Saugansatz		X		X	8	
	07.049.08.215	Saugansatz		X	X		8	
	07.067.08.200	Saugset		X			8	
	07.049.08.559	Saugset		X			8	
	07.049.08.520	Saugset		X	X		8	
	07.049.08.558	Saugset		X	X		8	
	07.049.08.551	Saugset		X	X		8	
	07.049.08.528	Saugset		X	X		8	
	07.049.10.210	Saugansatz		X			10	
	07.049.10.450	Saugansatz		X			10	
	07.049.10.510	Saugset		X			10	
	07.049.10.509	Saugset		X			10	



Saugansatz distales Auge	Saugansatz seitliche Augen	Saugansatz mit Stufenkonnektor	Saugansatz mit Handgriff und Universalkonnektor	Saugansatz mit Fingertip im Handgriff	Saugansatzlänge in mm	Verbindungsschlauch in CH	Verbindungsschlauch Länge in mm	Verbindungsschlauch Trichter (weiß) verklebt	Verbindungsschlauch blauer Konnektor	Verbindungsschlauch glattes Ende	Saugerset	REF
1	4	X			270							07.049.06.110
1	4	X			300							07.049.06.208
1	4	X		X	300							07.049.06.209
1	4		X		275							07.049.06.210
1			X		270							07.049.06.211
1	6				255							07.049.06.207
1	4	X			240	25	2,0	1			X	07.049.06.559
1	4		X		300	25	2,0		2			07.049.06.520
1			X		270	25	2,0		2			07.049.06.524
1	4	X			300	25	3,0		2			07.049.06.536
1	4		X		300	25	3,5		2			07.049.06.528
1			X		270	25	3,5		2			07.049.06.527
1	4		X		300	25	4,5		2			07.049.06.508
1	4	X			270							07.049.08.110
1	4	X			300							07.049.08.208
1	4	X		X	300							07.049.08.209
1	4		X		275							07.049.08.210
1		X			300							07.049.08.211
1	6				255							07.049.08.207
1		X			300							07.049.08.215
1	4				260	25	2,0			X		07.067.08.200
1	4		X		240	30	2,0	1			X	07.049.08.559
1	4		X		300	30	2,0		2			07.049.08.520
1			X		270	30	2,0		2			07.049.08.558
1	4		X		300	30	3,0		2			07.049.08.551
1	4		X		300	30	3,5		2			07.049.08.528
1	4				255							07.049.10.210
1					255							07.049.10.450
1	4				255	30	2,0		2			07.049.10.510
1	4				255	30	3,0		2		X	07.049.10.509

## Saugansätze und Sets

Produkt	REF	Beschreibung	Saugansatz gerade	Saugansatz abgewinkelt/gebogen	Saugansatz mit Handgriff	Saugansatz ohne Handgriff	Saugansatz Größe in mm	Saugansatz mit abgeflachter Spitze
<b>YANKAUER</b> Saugansätze und Sets mit verjüngter Spitze	07.049.06.001	Saugansatz		X			4/6	X
	07.049.06.002	Saugansatz		X			4/6	X
	07.049.06.212	Saugansatz		X	X		4/6	X
	07.049.06.213	Saugansatz		X	X		4/6	X
	07.049.06.214	Saugansatz		X	X		4/6	X
	07.049.04.207	Saugansatz		X		X	4/6	X
	07.049.06.523	Saugset		X	X		4/6	X
	07.049.06.522	Saugset		X	X		4/6	X
	07.049.06.553	Saugset		X	X		4/6	X
	07.049.06.300	Saugset		X			4/6	X
<b>YANKAUER</b> Saugansätze und Sets mit flacher Spitze Orthopädische Sauger	07.049.06.320	Saugansatz		X	X		6	
	07.049.06.623	Saugset		X	X		6	
	07.049.06.620	Saugset		X	X		6	
	07.049.08.310	Saugansatz		X			8	
	07.049.08.320	Saugansatz		X	X		8	
	07.049.08.620	Saugset		X	X		8	
	07.049.08.623	Saugset		X	X		8	
	07.049.08.661	Saugset		X	X		8	
	07.049.10.310	Saugansatz		X			10	
	07.049.10.610	Saugset		X			10	
<b>ILEUS/POOL</b> Saugansätze und Sets, gerade und gebogen	07.049.10.420	Saugansatz		X	X		10	
	07.049.10.404	Saugansatz		X	X		10	
	07.049.10.430	Saugansatz	X		X		10	
	07.049.10.403	Saugansatz	X		X		10	
	07.049.10.400	Saugset		X	X		10	
	07.049.10.402	Saugset	X		X		10	
	07.049.10.444	Saugset	X		X		10	
<b>FRAZIER</b> Mikrosauger	05.000.20.130	Saugansatz		X	X		2	
	05.000.20.160	Saugansatz		X	X		2	
	05.000.20.190	Saugansatz		X	X		2	
	05.000.30.130	Saugansatz		X	X		3	
	05.000.30.160	Saugansatz		X	X		3	
	05.000.30.190	Saugansatz		X	X		3	
	05.000.40.130	Saugansatz		X	X		4	
	05.000.40.160	Saugansatz		X	X		4	
	05.000.40.190	Saugansatz		X	X		4	
	05.000.50.130	Saugansatz		X	X		5	
	05.000.60.130	Saugansatz		X	X		6	
<b>ORTHOPÄDIE</b> Saugansätze und Sets mit Filter/Ersatzfilter	06.002.21.180	Saugset		X	X		6	
	06.002.21.300	Saugset		X	X		6	
	06.002.02.102	Saugansatz		X	X		6	

Saugansatz distales Auge	Saugansatz seitliche Augen	Saugansatz mit Stufenkonnektor	Saugansatz mit Handgriff und Universalkonnektor	Saugansatz mit Fingertip im Handgriff	Saugansatzlänge in mm	Verbindungsschlauch in CH	Verbindungsschlauch Länge in mm	Verbindungsschlauch Trichter (weiß) verklebt	Verbindungsschlauch blauer Konnektor	Verbindungsschlauch glattes Ende	Saugerset	REF
1	2	X			145							07.049.06.001
1	2	X			190							07.049.06.002
1	2	X		X	270							07.049.06.212
1	2	X			270							07.049.06.213
1		X			270							07.049.06.214
1	2				260							07.049.04.207
1	2		X		270	25	2,0	1	2			07.049.06.523
1			X		270	25	3,0		2			07.049.06.522
1	2		X		270	25	3,5		2			07.049.06.553
1	4				230	30	3,0		2			07.049.06.300
1			X		270							07.049.06.320
1			X		270	25	3,5		2			07.049.06.623
1			X		270	25	2,0		2			07.049.06.620
1		X			270							07.049.08.310
1			X		275							07.049.08.320
1			X		270	30	2,0		2			07.049.08.620
1			X		270	30	3,5		2			07.049.08.623
1			X		270	30	4,0		2			07.049.08.661
1					255							07.049.10.310
1					255	30	2,0		2			07.049.10.610
1	20	X			325							07.049.10.420
1	20	X		X	325							07.049.10.404
1	20	X			350							07.049.10.430
1	20	X		X	350							07.049.10.403
1	20		X		325	30	2,0	1	2			07.049.10.400
1	20		X		350	30	2,0		2			07.049.10.402
1	20		X		350	30	4,0		2			07.049.10.444
				X	130							05.000.20.130
				X	160							05.000.20.160
				X	190							05.000.20.190
				X	130							05.000.30.130
				X	160							05.000.30.160
				X	190							05.000.30.190
				X	130							05.000.40.130
				X	160							05.000.40.160
				X	190							05.000.40.190
				X	130							05.000.50.130
				X	130							05.000.60.130
1	2				230	25	1,8	1				06.002.21.180
1	2				230	25	3,0	1				06.002.21.300
1	2				230							06.002.02.102

## OP-Verbindungsschläuche

Produkt	REF	Blauer Konnektor	Gekürzter, blauer Konnektor	Gekürzter, blauer Konnektor plus Fingertip	Weißer Konnektor, grüner Schlauch	Fingertip	
OP-Verbindungsschläuche	07.068.25.180		X				
	07.068.25.186	X				X	
	07.066.25.210						
	07.067.25.200						
	07.067.25.201						
	07.067.25.210					X	
	07.068.25.200	2					
	07.068.25.208			X			X
	07.068.25.210	X					
	07.068.25.211						
	07.068.25.212			X	X		
	07.068.25.220	X					
	07.068.25.359	X					
	07.068.25.250	2					
	07.068.25.260	X					
	07.068.25.360	X					
	07.067.25.300						
	07.068.25.300	2					
	07.068.25.310	X					
	07.068.25.320	X					
	07.068.25.330						
	07.068.30.325						
	07.068.25.350	2					
	07.068.25.375	X					
	07.068.25.420	X					
	07.067.30.200						
	07.068.30.200	2					
	07.068.30.210	X					
	07.068.30.217						
	07.068.30.225						
	07.068.30.270	X					



Fingertip gesteckt	Aufgetrichert	Glatte Enden	Schlauchstück am Ende	Länge in mm	Größe in CH	REF
X				1,8	25	07.068.25.180
				1,8	25	07.068.25.186
X	2			2,0	25	07.066.25.210
	2			2,0	25	07.067.25.200
		2		2,0	25	07.067.25.201
X				2,0	25	07.067.25.210
				2,0	25	07.068.25.200
				2,0	25	07.068.25.208
X				2,0	25	07.068.25.210
				2,0	25	07.068.25.211
				2,0	25	07.068.25.212
		X		2,0	25	07.068.25.220
			X	2,0	25	07.068.25.359
				2,5	25	07.068.25.250
X				2,5	25	07.068.25.260
			X	2,5	25	07.068.25.360
	2			3,0	25	07.067.25.300
				3,0	25	07.068.25.300
X				3,0	25	07.068.25.310
		X		3,0	25	07.068.25.320
			2	3,0	25	07.068.25.330
		2		3,0	25	07.068.30.325
				3,5	25	07.068.25.350
				3,5	25	07.068.25.375
		X		4,0	25	07.068.25.420
	2			2,0	30	07.067.30.200
				2,0	30	07.068.30.200
X				2,0	30	07.068.30.210
X		X		2,0	30	07.068.30.217
		2		2,0	30	07.068.30.225
		X		2,5	30	07.068.30.270

# OP-Verbindungsschläuche

Produkt	REF	Blauer Konnektor	Gekürzter, blauer Konnektor	Gekürzter, blauer Konnektor plus Fingertip	Weißer Konnektor, grüner Schlauch	Fingertip
OP-Verbindungsschläuche	07.067.30.300					
	07.068.30.300	2				
	07.068.30.301				2	
	07.068.30.302		2			X
	07.068.30.320	X				
	07.068.30.350	2				
	07.068.30.355	X				
	07.067.30.400					
	07.068.30.400	2				
	07.068.30.404					
	07.068.30.420	X				
	07.068.30.500	2				
	07.068.30.520	X				
	07.068.30.600	2				



Blauer Konnektor



Gekürzter, blauer Konnektor



Gekürzter, blauer Konnektor mit Fingertip



Fingertip

Fingertip gesteckt	Aufgetrichtert	Glatte Enden	Länge in mm	Größe in CH	REF
	2		3,0	30	07.067.30.300
			3,0	30	07.068.30.300
			3,0	30	07.068.30.301
			3,0	30	07.068.30.302
		X	3,0	30	07.068.30.320
			3,5	30	07.068.30.350
		X	3,5	30	07.068.30.355
	2		4,0	30	07.067.30.400
			4,0	30	07.068.30.400
		2	4,0	30	07.068.30.404
		X	4,0	30	07.068.30.420
			5,0	30	07.068.30.500
		X	5,0	30	07.068.30.520
			6,0	30	07.068.30.600



Glattes Ende



Aufgetrichtert



Schlauchstückende



Weißer Trichter, grüner Schlauch



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Tel.: +49(2236)3913-0  
Fax: +49(2236)3913-109  
info@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de