

Wichtige Vorschriften für Betriebe

Nach den Vorschriften, Regeln und Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, im Besonderen in der **DGUV Regel 100-001 bzw. DGUV Vorschrift 1** (Grundsätze der Prävention), **DGUV Vorschrift 9** (Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am Arbeitsplatz), **DGUV Information 204-022** (Erste Hilfe im Betrieb) sowie **ArbstättV** (Arbeitsstättenverordnung), hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel zur Rettung aus Gefahren und zur Ersten Hilfe zur Verfügung stehen (§§ 24 u. 25 DGUV Vorschrift 1 sowie DGUV Regel 100-001 Pkt. 2). In Abhängigkeit von Betriebsart und Zahl der Versicherten gelten nach DGUV Information 204-022 Pkt. 5.3.1 bzw. ASR A4.3 folgende Richtwerte:

Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	Versicherte	1 kleiner Verbandkasten (DIN 13157)
	51 - 300	Versicherte	1 großer Verbandkasten (DIN 13169)
	ab 301	Versicherte	2 große Verbandkästen (DIN 13169)
	für je 300	weitere Versicherte	zusätzlich 1 großer Verbandkasten (DIN 13169)
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	1 - 20	Versicherte	1 kleiner Verbandkasten (DIN 13157)
	21 - 100	Versicherte	1 großer Verbandkasten (DIN 13169)
	ab 101	Versicherte	2 große Verbandkästen (DIN 13169)
	für je 100	weitere Versicherte	zusätzlich 1 großer Verbandkasten (DIN 13169)
Baustellen und baustellen- ähnliche Einrichtungen	1 - 10	Versicherte	1 kleiner Verbandkasten (DIN 13157)
	11 - 50	Versicherte	1 großer Verbandkasten (DIN 13169)
	ab 51	Versicherte	2 große Verbandkästen (DIN 13169)
	für je 50	weitere Versicherte	zusätzlich 1 großer Verbandkasten (DIN 13169)



In Arbeitsstätten mit großer räumlicher Ausdehnung müssen **Krankentragen** an gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

Nach § 6 Abs. 4 ArbstättV müssen für schwangere Frauen und stillende Mütter Ruheraumliegen vorgehalten werden.

Gemäß § 25 Abs. 4 DGUV Vorschrift 1 hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass bei einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 dort beschäftigten Versicherten oder auf einer Baustelle mit mehr als 50 Beschäftigten, ein Sanitätsraum oder eine vergleichbare Einrichtung vorhanden sein muss. Das gilt auch für eine Betriebsstätte mit weniger als 1000 aber mehr als 100 Beschäftigten, wenn das Unfallgeschehen nach Art, Schwere und Zahl der Unfälle einen gesonderten Raum für die Erste Hilfe erfordert.

Sollten Sie Fragen zu den gesetzlichen Bestimmungen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.



HELBAG Profi Lc 2.0 mit Ausstattung DIN 13155



Sanitätsaustattung DIN 13155 für den mobilen Einsatz

Art.-Nr. S 51763 349,00 €



Ausstattung nach aktueller Norm

Betriebsverbandkasten nach DIN 13157

Kasten aus Kunststoff, weiß, mit Klickverschlüssen Maße: 26 x 17 x 8,5 cm (L x B x T),

Gefüllt

Art.-Nr. 200076

24,90 €



Wandhalterung

Passend für KFZ- und Betriebsverbandkasten, aus Kunststoff, grün.

Art.-Nr. 200077

3,50 €

8,20€

Ausstattung nach aktueller Norm.



KFZ-Verbandkasten

wie oben, jedoch mit Beschriftung KFZ Verbandkasten, blau

mit KFZ-Füllsortiment DIN 13164

Art.-Nr. 235021

nur KFZ-Füllung nach DIN 13164

Art.-Nr. S 13164 6,95 €



Verbandschrank Typ M301

mit einem feststehenden Einlegeboden, eintürig, leer

Maße: $30 \times 36 \times 16 \text{ cm}$ (B x H x T) Gewicht: ca. 3,8 kg

Art.-Nr. 206007 55,00 €



Verbandschrank Typ M401

mit zwei feststehenden Einlegeböden, eintürig, leer

Maße: $40 \times 45,5 \times 16$ cm (B x H x T) Gewicht: ca. 5,4 kg

Art.-Nr. 206009 64,00 €



Verbandschrank Typ M530

mit drei feststehenden Einlegeböden in Tür und Gehäuse, zweitürig, leer

Maße: 53 x 53 x 19 cm (B x H x T)

Gewicht: ca. 6,9 kg

Art.-Nr. 85851 104,00 €

Lieferumfang: Mit 2 Schlüsseln gleichschließend!

Diese Verbandschränke sind aus hochwertigem Stahlblech gefertigt, Polyester-Epoxid-Pulverbeschichtung, leicht zu reinigen, inkl. Montagematerial. Diese hochwertige Qualität ist gepaart mit der Möglichkeit, Türen sowohl links als auch rechts anzuschlagen – je nachdem, wo der Schrank aufgehängt wird.



Cura Verbandschrank

1-türiger Kunststoffschrank mit 2 Türablageschalen und verstellbarer Inneneinrichtung, weiß, abschließbar, 2 Schlüssel Maße: 31,5 x 42 x 15 cm (B x H x T)

Art.-Nr. 241001 35,90 €



Tragen nach DIN auf Seite 174



Augenspülstation mit Sichtfenster

Wandschrank für Augenspülflaschen

Maße: $335 \times 265 \times 105 \text{ mm}$ (B x H x T) Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

Wandschrank, leer

Art.-Nr. 280034 57,50 €

Wandschrank, gefüllt mit

2x 1000 ml Augenspülflasche (0,9 %ige Kochsalzlösung) und 1x 200 ml Augenspüllösung (pH Neutral)

Art.-Nr. S 4700 **106,60 €**



Vielzweckwagen

Standardgestell Vierkantrohr, pulverbeschichtet RAL 9010, 1 Schublade mit Griffmulde, Tisch- und Bodenplatte perlweiß, Doppelrollen 50 mm.

Maße: 60 x 45 x 74 cm (B x T x H)

Art.-Nr. 09512070 239,00 €



Blutentnahmestuhl

Gestell verchromt, Bezug desinfizierbares Lederimitat TREND laut Farbkarte. Seitlich geschlossene, verstellbare Armlehnen, Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 49 cm, Sitzhöhe 49 cm, Tragkraft 135 kg.

Art.-Nr. 9404179 269,00 €



Waschschalenständer

Schalenständer mit Handgriff, Höhe 825 mm, mit 2 Waschschalen, Edelstahl, Füllvolumen 6 Liter pro Schale, Schalendurchmesser 32 cm Doppellaufrollen aus Kunststoff 50 mm, 2x mit Feststeller, 2x antistatisch, 1x normal.

Art.-Nr. 242135 249,00 €





weißaluminium/reinweiß

Art.-Nr. 9511910

269,00€

Verbandschrank

Flügeltürenschrank, vollverschweißtes Gehäuse, 4 lackierte Fachböden, Raster 35 mm, Belastung pro Fachboden 65 kg. Verwindungsfeste Türen. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.

Hochwertige Einbrennlackierung. GS-Zertifizierung, 10 Jahre Garantie. Optional: Höhenausgleichschrauben.

Abmessung 1950 x 950 x 420 mm (H x B x T)

lichtgrau

Art.-Nr. 8112324 269,00 €

reinweiß

Art.-Nr. 9511911 269,00 €



mit harten Rollen für weiche Böden schwarz

Art.-Nr. 9402005 82,00 €

Drehrollhocker SCONTO

mit Hebelauslösung

50 mm Polster RG 33,5 kg/cbm, Durchmesser 37 cm, Sicherheitsgaslift verstellbar von ca. 44 bis 57 cm, massives Kunststoff-Fußkreuz, Tragkraft 110 kg
Bezug desinfizierbares Lederimitat TREND laut Farbkarte. Standardfarbe schwarz.
Andere Farben auf Anfrage.
Lieferung zerlegt zur einfachen Selbstmontage.

mit weichen Rollen für harte Böden schwarz

Art.-Nr. 9402008 **86,00 €**



Auch mit einer Flügeltüre lieferbar

Medikamentenschrank

Korpus abgekantetes Stahlblech, lackierte, hochwertige Oberfläche, 2 Flügeltüren mit Glasausschnitt (4 mm starkes ES-Glas), mit Drehzylinder, Sicherheitsschloss, 3-Punkte-Verriegelung, 4 Glas-Fachböden (6 mm)

Abmessung 1956 x 800 x 432 mm (H x B x T)

reinweiß, RAL 9010

Art.-Nr. 9511303 699,00 €

Untersuchungsliege



2-teilig, 68 cm hoch

Art.-Nr. 99501

3-teilig, 68 cm hoch, Kopf- und Fußteil verstellbar

Art.-Nr. 99502

269,00€

Kunstleder überzogen, Gesamtpolsterhöhe von über 90 mm. Kopfteil 16-fach verstellbar.

Schaumstoff, mit fein genarbtem

Belastbarer, solider Liegenrahmen aus weißem, pulverbeschichtetem


schraubbar.

Vierkantstahlrohr, sowie vier widerstandsfähige Füße, paarweise verschweißt und zum einfachen und sicheren Transport ab-

Farbauswahl gemäß beigefügter Farbskala. 1900 x 700 x 500 mm

Ruheliege, **3-teilig,** 50 cm hoch, Kopf- und Fußteil verstellbar

Art.-Nr. 99504 **269,00 €**



Treteimer



Abb. ähnlich

229,00€

Edelstahl, matt, geruchssicher mit Flüsterdeckel, korrosionsbeständig; Deckel bleibt offen, wenn manuell geöffnet; Deckel schließt von selbst bei Betätigung des Pedals; Rumpf und Deckel aus verzinktem Stahl, herausnehmbarer, feuerfester Inneneimer aus Zink, Metall-Tragegriff, Unterseite Kunststoff, Höhe 40 cm, Ø 25 cm

Art.-Nr. 288524 49,90 €



Bettschirm



Gestell kunststoffbeschichtet, weiß, Bezug: Polyamidgewebe, abwaschbar (abnehmbar), Maße: 95 cm x 185 cm (B x H)

Art.-Nr. 980047 199,00 €

Praxis-Mobiliarset

Bestehend aus

Untersuchungsliege Standard inkl. Papierrollenhaltestange, Vielzweckwagen mit einer Schublade (L x B x H: 60 x 45 x 74 cm) und einem

Praxis-Rollhocker, mit 5-armigem Kunststofffußkreuz, Höhenverstellung von 390 – 510 mm über Hebelauslösung, Sitz-Durchmesser: 340 mm.

Liege und Rollhocker Polsterhöhe: 50 mm, Kunstleder, verschiedene Farben gemäß beigefügter Farbkarte. Liegengestell weiß RAL 9010

Art.-Nr. 99800 489,00 €



Bitte bei Bestellung angeben!



Die Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3

bestimmt den Bedarf der Einrichtung von Erste-Hilfe-Räumen oder vergleichbaren Einrichtungen in Abhängigkeit der Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Unternehmens.

Diese Ausstattung der geeigneten Rettungs- und Transportmittel zur Ersten Hilfe sind bereit zu halten. Auf diesen Seiten erhalten Sie eine Auswahl der benötigten Artikel.



Ärzte-Krepp

Liegenabdeckung für Untersuchungsliegen aus 100 % Recycling-Zellstoff, weiß, nassfest, 2-lagig, 50 m lang.

VE à 9 Rollen

39 cm breit	
ArtNr. 3750-39	26,90 €
50 cm breit	
ArtNr. 3750-50	34,50 €
55 cm breit	
ArtNr. 3750-55	38,80 €
59 cm breit	
ArtNr. 3750-59	40,90 €



Befestigung rechts oder links möglich.

Papierrollenhalter

Passend für Artikel 99501, 99502, 99504 und 99506

Art.-Nr. 916400 32,00 €



Nacken- und Knierolle

Aus weichem Schaumstoff. Bezug PVC, creme. Für Therapie und allg. Lagerung. Maße: $50~\text{cm} \times 15~\text{cm} \text{ (L x Ø)}$

Art.-Nr. 8110857 17,90 €



Fußauflage PVC

Fuß- und Liegenauflage, rutschfestes, flexibles PVC, porenfreie Oberfläche, Pflege mit handelsüblichen, ungefärbten Flächendesinfektionsmitteln Größe 600 x 400 x 2 mm

klarsicht/transparent

Art.-Nr. 8111363 17,50 €

Wandklappliege



Bis 150 kg belastbarer, solider Liegenrahmen aus weißem, pulverbeschichtetem Winkelstahl-Profil, die Füße einklappbar aus Vierkant-Stahlrohr.

Nach Gebrauch Liegefläche gegen die Wand hochklappen und Sicherungshebel einrasten lassen.

Das zweigeteilte, bequeme, feste Polster hat einen fein genarbten Kunstlederbezug und eine Füllung aus Polyäther-Schaumstoff, Polsterhöhe ca. 90 mm.

Das Kopfteil kann mittels einer Raste in der Neigung verstellt werden, 2-teilig.

Gewicht: ca. 44 kg Maße: 190 x 70 x 68 cm

Weitere Farben auf Anfrage!

Art.-Nr. 99506 379,00 €



Kuscheldecke "Warm up"

Doppelt gebürstete Microfaser mit verstärkten Saumkanten, Teddy-Plüsch, 350 g/m². Waschbar (auch farbig) bis 60° C (ohne Weichspüler), trocknergeeignet.

Größe 150 x 200 cm

royalblau

Art.-Nr. 9511267 42,20 €



Art.-Nr. 340003

299,00€



Personenwaage

- XXL-Format: 34 x 34,5 cm
- Extra großes LCD mit weißer Beleuchtung
- Weiße LCD-Beleuchtung
- Ziffernhöhe: 39 mm
- 180 kg Tragkraft
- 100 g Einteilung
- Quick-Start-Technologie
- Umstellung kg/lb/st
- Überlastungsanzeige
- Abschaltautomatik

5 Jahre Garantie, inkl. 2x 1,5 V Batterie AAA

Art.-Nr. 74110 39,90 €



Halogenleuchte

Untersuchungsleuchte mit Flexarm und 5-Fuß-Standrohr und Rollfuß. Halogenreflektorlampe mit Lichtstärke ca. 27.000 Lux/500mm, Lichtfeld Ø 90/180 mm, Netzanschluss 230 V, 50 – 60 Hz, Doppellaufrollen 50 mm, 2x antistatisch, 2x mit Bremse, 1x normal

Art.-Nr. 8147659 344,00 €

Feldbett

Besonders große Liegefläche, auch für schwere Personen geeignet. Der Bezug ist nachspannbar und waschbar. Auch alle anderen Teile können selbst ausgetauscht werden. Lieferung erfolgt in stabiler Nylon-Tragetasche. Gestell aus Aluminium-Vierkantrohr, 32 x 32 mm, dreifach vernähter Bezug, Beschlagteile aus verzinktem Stahlblech, Bezugsfarbe grün Gewicht: ca. 10,0 kg

Maße zus.-geklappt: 105 x 25 x 15 cm

Art.-Nr. 99515

159,00€

Untersuchungsleuchte Mach LED 120

Modell auf Stativ mit LED-Technologie. Farbwiedergabe Ra=95, Leuchtfelddurchmesser 17 cm, Fixfokus. Mit 12 LED's, Lebensdauer mind. 40.000 Betriebsstunden, niedriger Stromverbrauch. Beleuchtungsstärke 30.000 Lux bei 1 m Arbeitsabstand. Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtkörper. Inkl. Netzteil. Auf 5-Fuß-Stativ oder auf 4-Fuß-Stativ mit sehr leicht beweglichem SWING-Arm

5-Fuß-Stativ, kurzarmgelenk

Art.-Nr. 9511579

1.030,00€

Swing Stativ mit 4-Fuß, Netzteil im Handgriff Art.-Nr. 9511580 1.294,00 €



Weitere

Ausführungen

auf Anfrage

Belastbar bis 130 kg

Augendusche-Station mit Pflasterspender

Die Cederroth Augendusche-Station ist für schnelle Hilfe konzipiert. Die Station hat Platz für 2 Flaschen, die sich automatisch öffnen, wenn sie aus der Halterung gedreht werden.

Hygienische Klappe

Eine transparente Klappe und Gummileisten schützen die Produkte vor Staub und Schmutz. Daher kann die Station auch in rauem Umfeld zum Einsatz kommen.

Pflasterspender, gefüllt und Platz für extra Produkte

Die Station ist mit einem Salvequick Pflasterspender versehen, inkl. 2 Pflastereinsätzen (Textil und Wasserfest) und enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, z. B. Schutzbrille oder Schutzhandschuhe.

Abmessung der Station: B 29 x H 56 x T 12 cm

Inhalt

2 Flaschen à 500 ml Augendusche Salvequick Pflasterspender einschl. 40 St. Textil- und 45 St. wasserabweisende Pflaster 1 Augendusche-Instruktion 1 Schlüssel

Art.-Nr. 7215 172,00 €

Augendusche Nachfüll-Pack

2x 500 ml Cederroth Augendusche, isotonische Kochsalzlösung, steril, ohne Konservierungsmittel.

Art.-Nr. 7252 40,90 €

Spülungen bei Säuren und Alkali

Spüllösung pH Neutral

Bei Unfällen mit Säuren und Alkali ist ein schneller und effektiver Erste-Hilfe-Einsatz von entscheidender Bedeutung für das Ausmaß der Verletzung. Verätzungen können schwerwiegend sein und treten schon nach kurzer Zeit ein.

Sterile Phosphatlösung 4,9 %, für die schnelle Neutralisation von chemischen Substanzen, Spülzeit ca. 2 min, 1000 ml Flasche mit speziellem Sprühkopf zur Augenspühlung, Spülzeit ca. 2 min. Gemäß DIN EN 15154-4.



200 ml

Art.-Nr. 4752

1000 ml

Art.-Nr. 4746

20.90 €



BioPhos 74

Sterile Spüllösung neutralisiert sofort durch ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche körperfremde Bestandteile. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen nach der Spülung weitgehend reduziert.

- Schnelle Neutralisation da hohe Pufferkapazität
- Besonders schonend: pH-neutral, ohne Konservierungsstoffe

Art.-Nr. 74200

10,90 €



QuickRinse Mini Augenspülampullen

Ideal für den mobilen EinsatzKleiner und handlicher Spenderkarton mit 4 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung. Die schnelle, einfache und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Praktische Taschengröße (H 11 x B 8 cm) bei Bedarf jederzeit schnell griffbereit.

Art.-Nr. 4619

6,95 €

Jetzt gibt es die Erste-Hilfe-Lösung, mit der Sie beide Augen spülen können.



Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen.

Die Plum Duo Augenspülflaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet.



Augenspülung Duo

Flasche mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung. Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

1.000 ml

25,95 € Art.-Nr. 4800



pH Neutral Duo

Flasche mit steriler 4,9% Phosphatlösung. Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

500 ml

Art.-Nr. 4801 24,95 €

Spülungen bei Fremdkörpern

0,9 %ige Kochsalzlösung

Auges



Augenspülflasche

Sterile 0,9 %ige Kochsalzlösung in Plastikflasche, mit Augenschale und Staubkappe, gemäß DIN EN 15154-4, gebrauchsfertig.

200 ml, Spülzeit 2 min.

Art.-Nr. 4707

Art.-Nr. 280028 10.40 € 500 ml, Spülzeit 5 min. Art.-Nr. 4604 13,70 € 1000 ml, Spülzeit 10 min.

Augenspüllösungen sind 3 Jahre haltbar!



Augenspülstation

Augenspülflasche 500ml, mit Wandhalterung, Piktogramme als Bedienungsanleitung auf Wandhalterung aufgedruckt.

Art.-Nr. 4611 27.50 €



Augenspülstation

Wandhalterung mit 2 Plastikflaschen à 500 ml, Spiegel im Deckel, Kennzeichnung Augenspülung. Die Wandbox ist im Notfall sehr leicht und schnell zu öffnen. Die Augenspülflaschen werden sicher vor Verschmutzung geschützt. 265 x 227 x 110 mm (H x B x T)

52,40 € Art.-Nr. 4650

Sie haben nur zwei Augen – passen Sie deshalb gut darauf auf!

Hier zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie die Augen spülen können!



Nehmen Sie die Flasche aus der Box.



19.20 €

Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen, wenn Ihre Kleidung nicht nass werden darf.



Schutzbrille Duoflex

Scheibe farblos/UV 2 – 1,2, Beschichtung optidur NC, Ohrbügel in 4 Stufen verstellbar, indirekte Belüftung, auch für Brillenträger geeignet.

Art.-Nr. 9161005 8,40 €



Schutzbrille

Mit DIN Kunststoffscheiben, transparent, mit verstellbarem Gummiband, direkte Belüftung, durch flexiblen Rahmen Bruchgefahr minimiert, für Brillenträger geeignet.

Art.-Nr. 7144700 3,50 €



Schutzbrille Puro

Leichte Besucherbrille aus Polycarbonat mit klaren Linsen, auch für Brillenträger geeignet. Nach EN 166 F

Art.-Nr. 7148150 **2,40 €**



Gesichtsschutz Clearway



Acetat-Scheibe, gemäß PSA Ed 166 Richtlinie 89/686/EWG.

VC84A/CG Visier, klar, für Kinnschutz geeignet

Art.-Nr. 1002354 9,20 €



Kinnschutz

Optional zu 1002354

Art.-Nr. 1002294 9,20 €



Gesichtsschutz Einweg

Einweggesichtsschutz beschlägt nicht, mit Gummiband für ein enges Anliegen am Kopf, Stirnbereich gepolstert, latexfrei.

Art.-Nr. 12100 1,50 €
1 VE = 24 Stk. 31,20 €



Schutzbrille mit indirekter Belüftung

Vollschutzbrille nach EN 166 F transparent, Universal auch für Brillenträger geeignet, Brillenkörper aus PVC, Scheibe aus beschlagfreiem Polycarbonat. Für Arbeiten mit aggressiven Flüssigkeiten in Industrie, Labor, usw.
Temperaturbeständig bis ca. 70 Grad Celsius, mittels Gummiband einstellbar. Gewicht nur 70 g.

Art.-Nr. 1001020

3,50 €

Atemschutzmasken gemäß EN 149:2001

Faltmaske

ohne Ausatemventil

Art.-Nr. 632300

im handlichen Karton **VE = 20 Stk.**



mit Ausatemventil	
ArtNr. 632000	29,00 €
FFP 2	
ohne Ausatemventil	
ArtNr. 631500	19,80 €
FFP 3	
mit Ausatemventil	
ArtNr. 632500	39,00€







Atemschutzmaske FFP 2 D

Atemschutzmaske EN 149 flach falt- und lagerbar, für den Einmalgebrauch, Filter-klasse FFP 2 D **ohne Ausatemventil.**

Art.-Nr. 632310 1,75 €



Augenkompresse

Rundum geschlossen, bauschig, einzeln steril verpackt, Maße: 80 x 75 mm.

Art.-Nr. 41088 0,45 €



Im medizinischen Bereich hat der Schutz der Patienten und des Personals höchste Priorität. Helbig kennt Ihren Bedarf an sicheren Produkten zur Vermeidung von Infektionsgefahren für Patienten und für medizinische Fachkräfte.

Unsere Masken sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. So kann für jede Anwendung das richtige Produkt gewählt werden. Alle Masken sorgen für wirksame Filtration und guten Schutz.

Sie bieten leichtes Atmen und höchsten Tragekomfort.



Augenklappe

Steife Augenklappe, Schutzverband, mit Gummiband zur Fixation von Verbänden am Auge, schwarz.

Art.-Nr. 41087 0,95 €



Atemschutzmaske FFP 3 D

Atemschutzmaske EN 149 flach falt- und lagerbar, für den Einmalgebrauch, Filter-klasse FFP 3 D **mit Ausatemventil.**

Art.-Nr. 632393 3,80 €





Augenschlinge

Mit Magnet zur Entfernung von Fremdkörpern im Auge, Lieferung im Etui.

Art.-Nr. 41086 19,50 €



Mundschutzmasken

Mundschutzmaske aus Papier, weiß, zum Einmalgebrauch, mit Gummibändchen, Pack à 100 Stück.

Art.-Nr. 40329 1,95 €



Kopfhaube

Klipp-Haube, für die Lebensmittelindustrie, den medizinischen Bereich, etc., gerafft, latexfrei, Material Vliesstoff, im Spenderkarton à 100 Stück

weiß, mit Gummizug

Art.-Nr. 403310 5,95 €

grün, mit Gummizug

Art.-Nr. 403330 5,95 €



Schwesternhaube

Mit Gummiband, Barettform, ø 52 cm

Art.-Nr. 40333 5,95 €



OP-Mundschutzmasken

Glasfaserfreies Filtermedium, grün, Spezial-Dreifachfaltung, Schweißband mit Nasenbügel aus Metall, mehr als 99 % Keimrückhaltung zum Binden. Pack à 50 Stück.

zum Binden

Art.-Nr. 40328



Chemikalienschutzhandschuhe

Aus Nitril, 33 cm lang, abriebfest, nach EN Kat. III, 1 Paar, Gr. 10/XL

Art.-Nr. 230233 3,20 €



OP-Überschuhe

Antistatisch, mit Gummibündchen, blau.

Pack à 100 Stück

Art.-Nr. 40335 2,80 €
Pack à 10 Stück

Art.-Nr. 40336 0,50 €



OP-Gesichtsmasken

Mit elastischen Schlaufen, unsteril, integrierter langer Nasenbügel, grün, hautfreundliches Lagenmaterial, zum Einmalgebrauch, latexfrei. Filtereffizienz > 98 %

Größe 90 x 180 mm

3 Lagen: Flüssigkeitsbarriere, Bakterienfilter, Gesichtskontaktbereich Pack à 50 Stück.

mit Gummibändchen

Art.-Nr. 40328,1

je 4,20 €

je 4,20 €



Industrie- und Haushaltshandschuhe

1 Paar

Gr. 8 - entspricht Größe M

Art.-Nr. 230230

Gr. 9 - entspricht Größe L

Art.-Nr. 230231

Gr. 10 - entspricht Größe XL

Art.-Nr. 230232 je 1,75 €



Tyvek® 500 Überziehstiefel

Überziehstiefel weiß, 45 cm hoch, mit Gummizug am Schaftende, 2 Zuziehbändern über Ferse, One Size, **Pack à 200 Stück.**

mit rutschfester Sohle

Art.-Nr. 8288 239,00 €



Gehörschutzstöpsel EAR Classic

Taschenpack à 10 Stück.

Art.-Nr. 281000 2,25 €

SMMS OP-Mantel

OP-Mantel aus Vlies, blau, mit verbessertem Nässeschutz, Größe XL, einzeln und hygienisch verpackt.



TIPP: VE à 50 Stück!

Art.-Nr. 405002 2,78 €



Schutz-Set

Im PE-Beutel, bestehend aus SMMS-OP-Mantel, FFP3-Maske + AAV, 1 Schwesternhaube,

1 Paar Nitril-Handschuhe.

Art.-Nr. S 400350 5,20 €

Gehörschutzstöpsel

Mehrfach verwertbar, aus T.P.E mit Sicherheitstrageband, gleichmässige Dämmung, fester Stiel, weiche Lamellen, SNR-Wert 28 db. In Aufbewahrungsbox.



blau, Größe L, 1 Paar

Art.-Nr. 1000256

2,40 €

grün, Größe S, 1 Paar

Art.-Nr. 1000257

2,40 €

Schutzkittel

- Größe 136 x 137 cm (XL)
- Ca. 30 g/m² PP/PE, gelb
- Blut- und virendicht,
- Strickbund für sicheren Handschuhsitz
- Sicherheitslaminierung im Front- und Armbereich mit atmungsaktivem Rückenbereich
- Material atmungsaktiv und flüssigkeitsabweisend
- Latexfrei
- Gemäß PSA 89/686/EWG Kat.I,
 DIN EN ISO 22610 + 22611 + 22612
 16603 +16604 + 14126

Pack à 100 Stück

Art.-Nr. 403680

93,20 €



Protec

Schutzoverall

Schutzkleidung gemäß CE, Kat. III, Typ 5 und 6, aus microporösem Filmlaminat, antistatisch nach EN 1149-1. Integrierte Gummizüge am Ärmel, Kapuze, Bein und Rücken, innenliegende Nähte. Schutzoverall, weiß, Gr. XXL.

Art.-Nr. 40355

3,95 €





Infektionsschutz-Set

Set für 1 Person

Bestehend aus:

- 1 Overall Protec Plus XXL
- 1 Halbmaske der Schutzstufe FFP 3 AAV
- 1 Paar Untersuchungshandschuhe, groß
- 1 Paar OP-Überschuhe

Art.-Nr. S 40344 11,90 €





Protec Plus

Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein und Taille.

Elastische Daumenschlaufen für gefahrloses Arbeiten über Kopf.

Atmungsaktiver, antistatisch ausgerüsteter fusselfreier Overall mit abklebbarer Abdeckblende über dem Reißverschluss und Kinn.

Schutzstufe Klasse 3

Typ 4 - sprühdichte Schutzkleidung

Typ 5 - partikeldichte Schutzkleidung

Typ 6 - begrenzter Spritzwasserschutz

Dichte Nähte durch Überklebung mit blauem Hotmeltband ergeben einen hohen Schutz insbesondere bei Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen, in der Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, bei polizeilichen Ermittlungsarbeiten u.v.m. Gr. XXL

Prüfbericht auf Anfrage.

Art.-Nr. 40455 6,75 €









Protec Maxx

Fronteinstieg mit hochgezogener und abklebbarer doppelter Abdeckblende, Kapuze mit Gummizug, abklebbare Kinnabdeckblende, Gummizug an den Arm- und Beinabschlüssen, dichte Nähte, antistatisch (EN 1149-1), fusselfrei, Daumenschlaufen.

Aus CPM + Polypropylen, 95 g/qm Größe XXL Anwendungen

Chemikalienschutz gegen:Partikel, Fasern, Stäube und flüssige Chemikalien, Flüssigkeitsdicht unter Druck, Schutz gegen Kontamination durch radioaktive Partikel (EN 1073-2)

Biologischer Schutz (EN 14126): Penetrationsbeständigkeit gegen Infektionserreger

Farbe blau

Art.-Nr. 40655 16,20 €



Technisches Datenblatt auf Anfrage

Farbe gelb

Art.-Nr. 40555 **16.20 €**



Tyvek® 600

Tyvek® 600 ist wie das Modell Classic, jedoch mit **100% dichten** Nähten. Geeignet für alle Einsatzbereiche, die erhöhten Schutz durch dichte Nähte erfordern, weiß,

Typ 4 - sprühdichte Kleidung

Typ 5 - partikeldicht

Typ 6 – begrenzter Spritzwasserschutz

Overall, Kapuze mit Gummizug, dichter Maskenabschluss, heißüberklebte Nähte, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Daumenschlaufen

Gr. XXL

Art.-Nr. 40347 8,20 €



Infektionsschutz-Set

Set für 1 Person

Bestehend aus:

- 1 Overall Tyvek® 600 XXL
- 1 Halbmaske der Schutzstufe FFP 3 AAV

13,50 €

- 1 Paar Untersuchungshandschuhe, groß
- 1 Paar OP-Überschuhe

Art.-Nr. S 40342





Tychem® 2000 C

Tychem® C Extra weiches, leichtes, robustes, abriebfestes, chemisch neutrales Material, gelb, fusselfrei, zusätzlich Polymerbeschichtet, Innenseite antistatisch, mit 100 % dichten Nähten, Material hält einem Druck von bis zu 3 bar stand, die Abdeckblende über dem Reißverschluss ist abklebbar. Geeignet für Notfallteams beim Einsatz in Gegenwart von Blut und von durch Blut übertragbare Viren. Daumenschlaufe.

Typ 3 - bakterien- und virendicht

Typ 4 - sprühdichte Kleidung

Typ 5 - partikeldicht

Typ 6 - begrenzter Spritzwasserschutz

Gr. XXL

Art.-Nr. 40346 19,20 €



Infektionsschutz-Set

Set für 1 Person Bestehend aus:

- 1 Tychem® 2000 C gelb XXL
- 1 Atemschutzmaske FFP 3 mit AAV
- 1 Paar Nitrile-Handschuhe, groß
- 1 Paar OP-Überschuhe

Art.-Nr. S 40349 **26,90 €**



Infektionsschutz-Set gegen Ebola

Bestehend aus:

- 1 Infektionsschutzoverall, Kat. III, Typ 3,4,5+6
- 1 FFP3 Atemschutzmaske mit AAV
- 1 Schutzbrille DIN EN 166 mit indirekter Belüftung
- 2 Paar Nitrile Handschuhe L, PF, lange Stulpen
- 1 Paar Überziehstiefel, Tyvek rutschfest



Farbe gelb

Art.-Nr. S 40348 **26,90 €**

Farbe blau

Art.-Nr. S 40347

26,90 €



ASR A1.3

Die bisher für die Sicherheitskennzeichnungspflicht gültige **BGV A8 wurde ersetzt durch** die ASR A1.3.

Die Ausnahmen der bisherigen DGuV (Transportwesen, öff. Verwaltung, Landwirtschaft) sind hinfällig. Die neue ASR A1.3 wird zukünftig für alle Arbeitsstätten in Deutschland gelten. Diese übernimmt die neuen internationalen Zeichen aus der DIN EN ISO 7010, die zur Vereinheitlichung der Kommunikation von Sicherheitsinformationen in Europa und darüber hinaus eingeführt wurde.

Nur wer nach aktuell gültiger ASR kennzeichnet, kann die Vermutungswirkung, die Vorgaben der ArbStättV erfüllt zu haben, für sich geltend machen.

Rettungszeichen

Gemäß ASR A1.3. Material: Kunststoff schlagfest, wetterfest, langnachleuchtend



Erste Hilfe

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902001 9,75€



Arzt

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902003 9,75€



Krankentage

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902005 9,75€



Notdusche

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902007 9.75 €



Automatisierter externer Defibrillator

Maße 20 x 20 cm Art.-Nr. 902010

9,75€



Fahnenschild Defibrillator

Maße 20 x 20 cm, mit 2 Bohrungen

Art.-Nr. 9020101 17,85€



Notausgang

Notausgang

Maße 29,7 x 10,5 cm

Art.-Nr. 902101 9,95€



Augenspüleinrichtung

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902002 9,75€



Notruftelefon

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902004 9,75€



Richtungsangabe

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902006 9,75€



Richtungsangabe schräg

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 902008 9.75 €



Sammelstelle

Maße 40 x 40 cm

Art.-Nr. 902009 32,50 €



Winkelschild Defibrillator

Maße 20 x 20 cm, mit 4 Bohrungen

Art.-Nr. 9020102 17,85€



Notausgang freihalten

Maße 29,7 x 10,5 cm

Art.-Nr. 902102 9,95€

Rettungswege

Gemäß ASR A1.3, Material: Kunststoff schlagfest, wetterfest, langnachleuchtend



Notausgang

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900600 17,50 €



rechts

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900700 17,50 €



links

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900701 17,50 €



rechts abwärts

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900800 17,50 €



links abwärts

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900801 17,50 €



rechts aufwärts

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900900 17.50 €



links aufwärts

Maße 40 x 20 cm

Art.-Nr. 900901 17,50 €

Brandschutzzeichen

Gemäß ASR A1.3, Material: Kunststoff schlagfest, wetterfest, langnachleuchtend



Feuerlöscher

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 904001 9,75 €



Löschschlauch

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 904002 9,75 €



Richtungspfeil

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 904003 9,75 €



Richtungspfeil schräg

Maße 20 x 20 cm

Art.-Nr. 904004 9,75 €

Verbotszeichen

Gemäß ASR A1.3, Material: Kunststoff schlagfest, wetterfest



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Maße 20 cm Durchmesser

Art.-Nr. 9050010 13,50 €



Rauchen verboten

Maße 20 cm Durchmesser

Art.-Nr. 9050020 **13,50 €**

Gebotszeichen

Gemäß ASR A1.3, Material: Kunststoff/Aluminium schlagfest, wetterfest, langnachleuchtend



Handschutz benutzen

Maße 20 cm Durchmesser, Kunststoff

Art.-Nr. 9060010 5,50 €



Schutzkleidung benutzen

 $\hbox{Maße 20 cm Durchmesser, Aluminium}$

Art.-Nr. 9060020 6,50 €



Kopfschutz benutzen

Maße 20 cm Durchmesser, Kunststoff

Art.-Nr. 9060030 5,50 €



Gehörschutz benutzen

Maße 20 cm Durchmesser, Kunststoff

Art.-Nr. 9060040 5,50 €



Augenschutz benutzen

Maße 20 cm Durchmesser, Kunststoff

Art.-Nr. 9060050 5,50 €



Atemschutz benutzen

Maße 20 cm Durchmesser, Kunststoff

Art.-Nr. 9060060 5,50 €



Anleitung Erste Hilfe

In Anlehnung an BGI 503 und DGUV 204-006

Art.-Nr. 41097 2,75 €



Verbandbuch


DIN A5, gemäß DGUV Info 204-020

Art.-Nr. 41095 **7,20 €**

Erste-Hilfe-Anleitung

Für Sofortmaßnahmen nach DIN 13157 und DIN 13169

Art.-Nr. 40092 0,75 €



In verschiedenen Ausführungen!



Anhängekarten für Verletzte

Mit DRK Logo.

Art.-Nr. 7301211 3,90 €



Verbandbuch führen - warum?

Bei den überwiegenden Unfällen im Betrieb handelt es sich um kleinere Verletzungen. Doch jede davon muss notiert werden, um zu dokumentieren, dass sich der Beschäftigte die Verletzung während der Arbeit zugezogen hat. So kann bei Spätfolgen ein Anspruch auf Versicherungsleistungen nachgewiesen werden. Die Angaben müssen 5 Jahre aufbewahrt werden und können auch zur Ursachenanalyse von Unfällen hilfreich sein.

AlcoConnect® CA 2020

Das preiswerte Gerät für Sozialstationen, Ärzte, Arbeitssicherheit, Wachunternehmen

- Sichere elektrochemische Sensortechnik
- Promille-Anzeige mit 3 Digitalzahlen
- Leicht zu handhaben
- Niedriges Gewicht
- Hygienisch sichere Mundstücke mit Rückatemsperre
- Robustes Gerät

Lieferung inkl. Batterien, 3 Mundstücke und Gürteltasche.

Art.-Nr. 9512387 135,00 €

Mundstücke mit Rückatemsperre

einzeln, hygienisch verpackt Pack à 25 Stück

Art.-Nr. 9511495 14,50 €



Notizblock

25 Blatt 7,5 cm x 10,5 cm, mit Bleistift 6 cm lang.

Art.-Nr. 41094

0,99€



Ölkreide

weiß, 7 cm lang.

Pack à 12 Stück

Art.-Nr. 410900

2,20€

Bei Erster-Hilfe Leistung

Eintrag im Verbundbuch erforderlich als Nachweis eines Versicherungsanspruchs gem. DGUV Vorschrift 1 § 24.6 Erste Hilfe

Aufkleber

Eintragung ins Verbandbuch, 5 x 10 cm (H x B)

Art.-Nr. 401178

1,10€



Gemäß aktuellen ERC-Richtlinien.

mit Feld für Beschriftung

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Schild aus Kunststoff, schlagfest, wetterfest, langnachleuchtend, 5-farbig, Maße: 560 x 400 mm (H x B).

Ausführung nach DGUV Info 204-002.

Art.-Nr. 979

12,90 €