







## Produktfamilie Premium-Programm

Ergonomisch für hohen zusätzlichen Komfort

Ergonomische, filtrierende Einweg-Halbmasken mit höchstem Atemkomfort. Exzellenter Komfort und guter Dichtsitz durch die Technologie der ultraweichen Willtech™-Dichtlippe. Ideal für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen. Als Form- und Faltmaske erhältlich. Erhältlich in FFP1, FFP2, FFP3. Besteht Dolomitstaub-Test.

# Honeywell

### Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Artikel-Nummern	Details DE
 1015917	<p><b>Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5321 M/L der Schutzklasse FFP3D</b></p> <p>FFP3 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech™-Rundum-Dichtlippe, einstellbaren Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 5 Stück. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.</p>
 1015916	<p><b>Filtrierende Halbmaske Honeywell 5211 M/L der Schutzklasse FFP2D</b></p> <p>FFP2 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech-Dichtlippe im Nasenbereich, doppelt angehefteten Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 20 Stück. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.</p>
 1030340	<p><b>Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5321 M/L der Schutzklasse FFP3D</b></p> <p>FFP3 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech™-Rundum-Dichtlippe, einstellbaren Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 5 Stück. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.</p>
 1030344	<p><b>Filtrierende Halbmaske Honeywell 5211 M/L der Schutzklasse FFP2D</b></p> <p>FFP2 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech-Dichtlippe im Nasenbereich, doppelt angehefteten Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 20 Stück. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.</p>

	1028131	<p><b>Filtrierende Halbmaske Honeywell 4210 M/L der Schutzklasse FFP2D (Faltmaske)</b></p> <p>Filtrierende Halbmaske FFP2 (Faltmaske). Dolomitstaub-Test, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und einstellbare Gummibänder. ML. Packung mit 20 Stück. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.</p>
	1030341	<p><b>Filtrierende Halbmaske Honeywell 5110 M/L der Schutzklasse FFP1D</b></p> <p>FFP1 mit Dolomitstaub-Test. Filtrierende Halbmaske (Formmaske) mit Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und doppelt angehefteten Gummibändern. Existiert in ML und XL. Packung mit 20 Stück. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.</p>
	1005605	<p><b>Honeywell 4110</b></p> <p>FFP1 mit Dolomitstaub-Test, filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und einstellbaren Gummibändern. ML. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005608	<p><b>Honeywell 4111</b></p> <p>FFP1 mit Dolomitstaub-Test, filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und einstellbaren Gummibändern. ML. Packung mit 10 Stück.</p>
	1005580	<p><b>Honeywell 5110</b></p> <p>FFP1 mit Dolomitstaub-Test. Filtrierende Halbmaske (Formmaske) mit Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und doppelt angehefteten Gummibändern. Existiert in ML und XL. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005582	<p><b>Honeywell 5111</b></p> <p>FFP1 mit Dolomitstaub-Test. Filtrierende Halbmaske (Formmaske) mit Ventil, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und doppelt angehefteten Gummibändern. ML. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005611	<p><b>Honeywell 4210</b></p> <p>Filtrierende Halbmaske FFP2 (Faltmaske). Dolomitstaub-Test, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und einstellbare Gummibänder. ML. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005614	<p><b>Honeywell 4211</b></p> <p>Filtrierende Halbmaske FFP2 (Faltmaske) mit Ventil. Dolomitstaub-Test, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und einstellbare Gummibänder. ML. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005584	<p><b>Honeywell 5210</b></p> <p>FFP2 Dolomitstaub-Test. Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und doppelt angehefteten Gummibänder. ML. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005586	<p><b>Honeywell 5211</b></p> <p>FFP2 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich, doppelt angehefteten Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 20 Stück.</p>
	1005588	<p><b>Honeywell 5221</b></p> <p>FFP2 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech™-Rundum-Dichtlippe, einstellbaren Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 5 Stück.</p>
	1005630	<p><b>Honeywell 4311</b></p> <p>Filtrierende Halbmaske FFP3 (Faltmaske). Dolomitstaub-Test, Willtech™-Dichtlippe im Nasenbereich und einstellbare Gummibänder. ML. Packung mit 10 Stück.</p>



1005602

**Honeywell 5321**

FFP3 mit Dolomitstaub-Test Filtrierende Halbmaske (Faltmaske) mit Ventil, Willtech™-Rundum-Dichtlippe, einstellbaren Gummibändern. ML. Auch in XL. Packung mit 5 Stück.



1005113

**Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5110 XL der Schutzklasse FFP1D**



1005099

**Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5211 XL der Schutzklasse FFP2D**



1005120

**Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5221 XL der Schutzklasse FFP2D**



1005126

**Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5321 XL der Schutzklasse FFP3D**

## Übersicht

### Wichtige Funktionen

- Entspricht EN 149:2001 + A1:2009
- Als Form- und Faltmaske erhältlich (mit und ohne Ventil)
- Farbiger Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe (FFP1 – gelb, FFP2 – grün und FFP3 – orange): Farbkodierung für erleichterte Auswahl: größere Sicherheit und Zeitersparnis
- Silikonfrei
- Latexfrei
- PVC-frei: umweltfreundlich
- Die Willtech™-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften vermeidet Hautreizungen und erhöht die Akzeptanz. Die Dichtlippe mit Schaumstoff und dichter Folie verbessert die individuelle Passform und den Schutzfaktor
- Geringes Gewicht: auf Dauer bessere Akzeptanz
- Hochwertiges Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand und minimierte Maskenerwärmung bei langen Einsätzen
- Ideal für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen
- Formmasken mit hohem Innenvolumen: Einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung, kein Druck auf dem Gesicht
- Doppelt angehefteten Gummibändern, sehr weich und robust
- Heftung außerhalb des Atembereiches: Vermeidung des Risikos von Undichtigkeit
- Einige FFP2- und FFP3-Modelle mit einstellbarer Bebänderung für einfache und genaue individuelle Anpassung = mehr Komfort
- Faltmasken ultraflach gefaltet – einfache Aufbewahrung
- Gummibänder ohne Klammern
- Kinnband für erstklassigen Komfort und verbesserten Dichtsitz
- Dichte Einzelbeutel für einfache, hygienische Verwendung in jedem Arbeitsumfeld

### Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Landwirtschaft • Chemie • Baugewerbe • Feuerschutz • Gastgewerbe • Forstwirtschaft
- Verarbeitende Industrie • Bergbau • Städtische Betriebe • Öl und Gas • Pharmaindustrie
- Stahl und Metall • Versorgungsunternehmen • Wind Energie

### Risiken

- Luftpartikel • Biogefährdung • Chemikalien • Kontamination • Gas, Dämpfe, Rauch

### **Normen und Vorgaben**

- entspricht EN 149:2001 Besteht optionalen Einspeicherungstest Besteht Belastungstest mit 120 mg (französischer Zusatz zu EN 149:2001) ATEX 1999/92/CE bei Formmasken 5111 M/L, 5221 M/L und 5321 M/L.

## **Spezifikationen**

### **Typenprüfung**

- Entspricht EN 149:2001 + A1:2009